

فرم درخواست آزمون SEM

تاریخ پذیرش:
ID:

نام و نام خانوادگی:	نام استاد:	نام دانشگاه/ شرکت:
کدملی/کد اقتصادی:	پست الکترونیکی:	تلفن همراه:

تخفیفات شبکه آزمایشگاهی:

مشخصات نمونه

ردیف	نام نمونه	بزرگنمایی‌های درخواستی / تعداد عکس مورد نظر	ساختار تخمینی و سایز ذرات**	EDS نقطه/منطقه / Line/Map	عناصر احتمالی موجود	نیاز به حمام التراسونیک دارد؟(بلی یا خیر) نوع محلول جهت دیسپرس، زمان التراسونیک
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						

نوع خدمات درخواستی:

آماده‌سازی تصویربرداری درج اندازه ذرات بر روی تصاویر انجام آنالیز EDS

نوع نمونه:

پالک پودر** لایه نازک پلیمر کامپوزیت مانت مغناطیسی بیولوژی اکسید متخلخل کلوخه ای

**** نمونه پودری بالاتر از ۱۰۰ نانومتر قابل پذیرش می باشد.**

ایمنی

سمی فرار قابل اشتعال محرک دستگاه تنفسی قابل جذب از طریق پوست نانو سایز بیماری‌زا ندارد

توضیحات

- نتایج این آنالیز پس از تسویه حساب نهایی به درخواست کننده ایمیل می گردد. بسته به نوع نمونه ۴ الی ۱۰ عکس برای هر نمونه گرفته می شود.
- در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از عدم ارایه اطلاعات دقیق، خسارت ایجاد شده بر عهده مشتری می باشد.
- در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده یا سرویس و تعمیر دستگاه به زمان جوابدهی افزوده می شود.
- نمونه‌ها تا ۲۰ روز پس از انجام آزمون نگهداری می گردند. هزینه پست یا پیک جهت برگشت به عهده مشتری می باشد.
- نمونه های پودری در ظرف نمونه مناسب قرار داده شود. در صورتیکه نمونه قطعه نازک یا لایه نازک باشد سطح پشت نمونه را با علامت X مشخص کنید.
- در صورت تمایل به انجام آنالیز MAP، قبل از درخواست با کارشناس مربوطه مشورت و مقاله مرتبط ارایه گردد.
- آنالیز نیمه کمی EDS، از دو منطقه تهیه می گردد. در صورتی که نمونه همگن نباشد، تعداد نقاط افزایش و هزینه آن بصورت مجزا لحاظ می گردد.

" حداقل دو مقاله مشابه با پژوهش مورد نظر و عکس های مشابه ، همراه با فرم ها تحویل گردد "

توضیحات ضروری در مورد نمونه:

تاریخ و امضاء متقاضی

این قسمت توسط آزمایشگاه تکمیل می گردد

توضیحات و هزینه پوشش دهی:

توضیحات و هزینه تصویر برداری:

توضیحات و هزینه آنالیز:

سایر هزینه ها:

مبلغ نهایی پرداخت: